

# Skilt • Interiør • Design

Kreativt mangfold av materialer



Aluminium • Rustfritt/Syrefast stål • Plast • Messing

**AluColour®**  
SIGN

 **ALUPANEL**

**ANO** NATUR 55HX

**ALLUART®**

**FOREX®**

**SMART-X®**

 **oroglas®**  
casting for success

**Lexan®** Tough  
Film and Sheet  
Virtually  
Unbreakable

**STADUR**

  
**RIMEX**

**ASTRUP AS**

Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo • Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo  
Telefon: 22 79 15 00 • Telefaks: 22 10 72 93 • E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no)

**LEVERINGSPROGRAM**

## ALUMINIUM

Produkt	Legering	Tykkelser	Format	Kvalitet	Overflate
<b>Ubehandlet aluminium</b>					
Aluminium plate EN AW-1050	EN AW-1050	0,5-5,0 mm	Alle std. format	Ubehandlet	Blank
Aluminium plate EN AW-5052/5754	EN AW-5052/5754	0,75-20,0 mm	Alle std. format	Ubehandlet	Blank
Aluminium plate EN AW-5005 AQ	EN AW-5005 AQ	1,0-4,0 mm	Diverse	Eloksalkvalitet	Blank
Aluminium Dørk One-Bar	EN AW-5052/5754	3,0-7,0 mm	Diverse	Ubehandlet	One-Bar
Aluminium Dørk One-Bar Bright	EN AW-3003	1,6 mm	1250 x 2500 mm	Blankvalset	One-Bar Bright
Aluminium Dørk Two-Bar	EN AW-5052/5754	2,0 mm	1250 x 2500 mm	Ubehandlet	Two-Bar
Aluminium Dørk Five-Bar	EN AW-5052/5754	2,0-6,0 mm	Alle std. format	Ubehandlet	Five-Bar
Aluminium Dørk Riskorn	EN AW-5754/5086	2,0 og 2,7 mm	Diverse	Ubehandlet	Riskorn
Aluminium Stucco/Preget	EN AW-1050	0,75-1,25 mm	Diverse	Ubeh./primet	Stucco Blank

### Lakkert aluminium

AluColour® SIGN RAL 9003 HVIT	EN-AW 3005	1,5 -2,0 mm	Alle std. format	Våtlakk Polyurethane	Hvit Høyglans
-------------------------------	------------	-------------	------------------	----------------------	---------------

*Våtlakk polyurethane har meget gode egenskaper for vedheft, derfor er den foretrukket som lakkvalitet for lakkerte aluminium plater som skal benyttes til digital printing og skiltapplikasjoner.*

### Aluminium Komposittplater

Alupanel Ultra White M/G (RAL 9003)	EN-AW 1100 serien	3 mm	1000 x 2000 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel Ultra White M/G (RAL 9003)	EN-AW 1100 serien	3 mm	1250 x 2500 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel Ultra White M/G (RAL 9003)	EN-AW 1100 serien	3 mm	1000 x 3000 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel Ultra White M/G (RAL 9003)	EN-AW 1100 serien	3 mm	1500 x 3000 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel Ultra White M/G (RAL 9003)	EN-AW 1100 serien	2 mm	1000 x 2000 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel Ultra White M/G (RAL 9003)	EN-AW 1100 serien	2 mm	1000 x 3000 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel RAL 9005 Jet Black m/folie	EN-AW 1100 serien	3 mm	1500 x3050 mm	20 micron	Lakkert
Alupanel Børstet m/folie	EN-AW 1100 serien	3 mm	1500 x3050 mm	20 micron	Børstet
EuroACP 0,26 RAL 9016 White	EN-AW 1100 serien	3 mm	1000 x 2000 mm	20 micron	Lakkert
EuroACP 0,26 RAL 9016 White	EN-AW 1100 serien	3 mm	1250 x 2500 mm	20 micron	Lakkert
EuroACP 0,26 RAL 9016 White	EN-AW 1100 serien	3 mm	1000 x 3000 mm	20 micron	Lakkert
EuroACP 0,26 RAL 9016 White	EN-AW 1100 serien	3 mm	1500 x 3000 mm	20 micron	Lakkert

### Eloksert aluminium

Produkt	Legering	Tykkelser	Format	Kvalitet	Overflate
ANO NATUR 55HX m/folie	EN AW-5005 AQ	1,0 -3,0 mm	Alle std. format	15 micron	Natureloksert
ANO BRONZE 55HX m/folie	EN AW-5005 AQ	1,0 -3,0 mm	1250 x 2500 mm	15 micron	Bronseeloksert
ANO BRUSH 55HX m/folie	EN AW-5005 AQ	1,0 -2,0 mm	1250 x 2500 mm	15 micron	Børst. og eloksert
Stykkeloksert aluminium Natur	EN AW-5005 AQ	1,0 -3,0 mm	Diverse	15 micron	Natureloksert
Stykkeloksert aluminium Bronse	EN AW-5005 AQ	1,0 -3,0 mm	Diverse	15 micron	Natureloksert

### ALUART®

ALUART m/folie	EN AW-5005 AQ	1,2 mm	1200 x 2400 mm	10-20 micron	Mønstr. og eloks.
ALUART m/folie	EN AW-5005 AQ	2,0 mm	1200 x 2400 mm	10-20 micron	Mønstr. og eloks.
ALUART m/folie	EN AW-5005 AQ	3,0 mm	1200 x 3000 mm	10-20 micron	Mønstr. og eloks.



ALUART® Dune



ALUART® Large Dune



ALUART® Origami

### Aluminiumprofiler

Astrup AS har Norges største lagersortiment innen standard aluminiumprofiler. I tillegg leverer Astrup en rekke spesialprofiler, og vi bistår kunder med både rådgivning, utvikling og design av spesialprofiler.



Nobelkonserten: 1,4 km med aluminiumrør MillFinish RAL 9010



## RUSTFRITT STÅL • SYREFAST STÅL • RIMEX • MESSING

Produkt	Legering	Tykkelser	Format	Kvalitet	Overflate
<b>Rustfritt stål</b>					
RF Plate 2B	1. 4301	0,5 - 4,0 mm	Alle std. format	Ubehandlet	Matt
RF Plate BA	1. 4301	0,5 mm	1000 x 2000 mm	Blankglødde	Blank
RF Plate BA m/folie	1. 4301	0,7-2,0 mm	Alle std. format	Blankglødde	Blank
RF Plate Tetraslipt m/folie	1. 4301	0,7-1,0 mm	Alle std. format	Slipt	Tetraslipt/Børstet
RF Plate Slipt m/folie	1. 4301	0,7-3,0 mm	Alle std. format	Slipt	Våtslipt
<b>Syrefast stål</b>					
SF Plate 2B	1. 4404	0,5-4,0 mm	Alle std. format	Ubehandlet	Matt
SF Plate Tørsslipt	1. 4404	0,7-2,0 mm	Diverse	Slipt	Tørsslipt
<b>RIMEX®</b>					
Rimex Patterned Finishes	1. 4401, 1. 4301	0,3 - 2,0 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Mønstervalset, preget
Rimex Colortex Finishes, Plane	1. 4401, 1. 4301	0,6 - 2,0 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Fargede, plane
Rimex Colortex Finishes, Patterned	1. 4401, 1. 4301	0,5 - 1,5 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Fargede, mønstrede
Rimex Granex No Colour	1. 4404, 1. 4301	0,8 - 5,0 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Glassblåst uten folie
Rimex Colortex Finishes	1. 4404, 1. 4301	0,8 - 1,5 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Glassblåst, fargede
Rimex Metal Art Finishes	1. 4404, 1. 4301	0,8 - 1,5 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Syrebehandlede
Rimex Super Mirror Finishes	1. 4404, 1. 4301	0,8 - 1,0 mm	1,22 x 2,44/3,05 mm	Overflatebehandlet	Speilpolert
Rimex Patterned Finishes	Aluminium	0,4 - 2,0 mm	1x2, 1,25 x 2,5 mm	Overflatebehandlet	Mønstrede
Max bredde 1250 mm max lgd 3000 mm					
Fra verk er minstekvantum 1 plate.					
<b>Messing</b>					
Messing Plate Gravør Kvalitet	CuZn39Pb3	1,0-3,0 mm	600 x 2000 mm	Tilsatt bly	Messing Blank
Messing Plate Industri Kvalitet	CuZn37	0,5-5,0 mm	1000 x 2000 mm	Ubehandlet	Messing Blank
Messing Plate Industri Kvalitet m/folie	CuZn37	0,7 mm	1000 x 2000 mm	Ubehandlet	Messing Blank

### Andre materialer

Astrup lagerfører det meste innen autentiske kobberplater, sinkplater fra RHEINZINK® og VM Zinc, samt patinerte finisher.



## PLAST

### PMMA (Akryl) plater

- Støpte plater tykkelse 2-25 mm  
transparente / opale / farger / mønster / LED
- Blokker tykkelse 30-110 mm - transparente
- Ekstruderte plater tykkelse 2-10 mm  
transparente / opale / farger / mønster

### PMMA (Akryl) rør og bolt

- Støpte rør 30-500 mm
- Støpt bolt 10-100 mm
- Ekstruderte rør 6-250 mm
- Ekstruderte bolt 5-40 mm

### PMMA hengsler

- Transparente 45 mm og 305 mm

### PC Lexan (Polykarbonat) plater

- Tykkelse 0,75-12 mm  
transparente / opale / farger / LED

### PVC slagfaste plater

- Tykkelse 1-5 mm - transparente/hvite

### PVC skum (Ekspanderte) plater (FOREX)

- Tykkelse 2-30 mm - hvite / farger

### PVC folier - hård

- Tykkelse 0,2-0,7 mm - transparente / hvite

### PET plater (Vivak, Axpet)


- Tykkelse 0,8-5 mm - transparente / opale

### PS plater (Ritoform)

- Tykkelse 0,5-5 mm  
transparente / refleksfrie / hvite / farger

### PS skumplater (SMART-X)

- Tykkelse 5 og 10 mm



## BEARBEIDING AV VÅRE MATERIALER

### Plast bearbeiding

Fra eget bearbeidingssenter kan vi tilby bearbeiding av plast: Varmforming,- knekking, liming, polering og fresing.

### Astrup Service-Senter

Astrup As har et eget serviccenter der vi lagerfører coil, og hvor vi kan klippe til ønsket platestørrelse.



Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.



#### HOVEDKONTOR / LAGER

##### ASTRUP AS, Oslo

Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo  
Tlf.: 22 79 15 00 Fax: 22 10 72 93  
E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no)

#### SALGSKONTOR / LAGER

##### ASTRUP AS, Bergen

Postboks 83 Godvik, N-5882 Bergen  
Leirvikflaten 3, N-5179 Godvik  
Tlf.: 55 50 61 00 Fax: 55 50 61 90  
E-post: [bergen@astrup.no](mailto:bergen@astrup.no)

#### SALGSKONTORER

##### ASTRUP AS, Skien

Postboks 2712, N-3702 Skien  
Bedriftsveien 96, N-3715 Skien  
Tlf.: 48 99 88 95 Fax: 35 60 18 74  
E-post: [skien@astrup.no](mailto:skien@astrup.no)

##### ASTRUP AS, Stavanger

Luramyrvæien 40, N-4313 Sandnes  
Tlf.: 51 32 51 80 Fax: 51 32 51 81  
E-post: [stavanger@astrup.no](mailto:stavanger@astrup.no)

##### ASTRUP AS, Ålesund

Postb. 7941 Spjelkavik, N-6022 Ålesund  
Lerstadveien 545, N-6018 Ålesund  
Tlf.: 70 15 36 60 Fax: 70 15 36 61  
E-post: [aalesund@astrup.no](mailto:aalesund@astrup.no)

##### ASTRUP AS, Trondheim

Ingvald Ytsgaards v. 23, N-7047 Trondheim  
Tlf.: 73 82 96 10 Fax: 73 82 96 11  
E-post: [trondheim@astrup.no](mailto:trondheim@astrup.no)



#### INDUSTRI BUTIKK / LAGER

##### ASTRUP AS, Bergen

Tlf.: 55 50 61 00 Fax: 55 50 61 90  
E-post: [bergen@astrup.no](mailto:bergen@astrup.no)

##### ASTRUP AS, Odda

Tlf.: 53 64 15 17 Fax: 53 64 12 2  
E-post: [odda@astrup.no](mailto:odda@astrup.no)

##### ASTRUP AS, Mongstad

Tlf.: 56 36 20 00 Fax: 56 36 20 9  
E-post: [mongstad@astrup.no](mailto:mongstad@astrup.no)

##### ASTRUP AS, Ulsteinvik

Tlf.: 70 03 92 50 Fax: 70 03 92 5  
E-post: [ulsteinvik@astrup.no](mailto:ulsteinvik@astrup.no)